

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а,ул. 27 Северная,г.Омск,644116
Адрес осуществления деятельности:
д.1,ул.Луначарского,г.Тюкалинск Омской
области,646330
телефон/факс:8(381-76)2-63-22
ОКПО:76339126,ОГРН:1055504023651
ИНН/КПП:5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель(заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 59 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Заречная, скважина № 1-3005
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:45:23
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,4 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	19,1 град.	+/-3,8 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
 д.42а, ул. 27 Северная, г. Омск, 644116
 Адрес осуществления деятельности:
 д. 1, ул. Луначарского, г. Тюкалинск Омской области, 646330
 телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
 ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
 ИНН/КПП: 5503088339/553732001
 Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель (заместитель
 руководителя) ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
 24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 60 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Заречная, скважина № 39-888
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 09:15
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:46:41
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21

14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 22523

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,6 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	18,3 град.	+/-3,6 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а, ул. 27 Северная, г.Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д.1, ул.Луначарского, г.Тюкалинск Омской
области, 646330
телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"


Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 61 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 66, скважина № 13-03р
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 09:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:47:45
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,9 мг/дм3	+/-0,4 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	21 град.	+/-4,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол

 Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а, ул. 27 Северная, г.Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д.1, ул.Луначарского, г.Тюкалинск Омской области, 646330
телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 62 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, скважина № 23-03р
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 10:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:48:40
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	2 мг/дм3	+/-0,4 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	20 град.	+/-4,0 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица:
 д.42а,ул. 27 Северная,г.Омск,644116
 Адрес осуществления деятельности:
 д.1,ул.Луначарского,г.Тюкалинск Омской
 области,646330
 телефон/факс:8(381-76)2-63-22
 ОКПО:76339126, ОГРН:1055504023651
 ИНН/КПП:5503088339/553732001
 Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель(заместитель
 руководителя) ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
 24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 63 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 66, скважина № 01-0604
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 10:15
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:49:37
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21

14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	2 мг/дм3	+/-0,4 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	22 град.	+/-4,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица:
 д.42а, ул. 27 Северная, г. Омск, 644116
 Адрес осуществления деятельности:
 д.1, ул. Луначарского, г. Тюкалинск Омской области, 646330
 телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
 ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
 ИНН/КПП: 5503088339/553732001
 Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель (заместитель
 руководителя) ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
 24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 64 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, 119, скважина № 18-892
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 10:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:50:34
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
 Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,6 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	14,7 град.	+/-2,9 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
 д.42а, ул. 27 Северная, г.Омск, 644116
 Адрес осуществления деятельности:
 д.1, ул.Луначарского, г.Тюкалинск Омской
 области, 646330
 телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
 ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
 ИНН/КПП: 5503088339/553732001
 Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Руководитель (заместитель
 руководителя) ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Тюкалинском районе"


 Артюшенко Д.С.
 24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 65 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул.1 Мая, 119, скважина № 19-892
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 11:05
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:51:27
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
 Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	14,3 град.	+/-2,9 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а, ул. 27 Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 1, ул. Луначарского, г. Тюкалинск Омской области, 646330
телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 66 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, скважина № 150-383
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 11:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:52:28
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	10,9 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а, ул. 27 Северная, г.Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д.1, ул.Луначарского, г.Тюкалинск Омской области, 646330
телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 67 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, 119, скважина № 53-888
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 11:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:53:25
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,6 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	21 град.	+/-4,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
 д.42а,ул. 27 Северная,г.Омск,644116
 Адрес осуществления деятельности:
 д.1,ул.Луначарского,г.Тюкалинск Омской
 области,646330
 телефон/факс:8(381-76)2-63-22
 ОКПО:76339126, ОГРН:1055504023651
 ИНН/КПП:5503088339/553732001
 Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель(заместитель
 руководителя) ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
 24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 68 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, 119, скважина № 52-888
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 11:55
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 11:54:18
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21
14. Примечание:
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
 Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,8 мг/дм3	+/-0,4 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	17,7 град.	+/-3,5 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511539, дата внесения в реестр 05.10.2015

Адрес юридического лица:
д.42а, ул. 27 Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 1, ул. Луначарского, г. Тюкалинск Омской области, 646330
телефон/факс: 8(381-76)2-63-22
ОКПО: 76339126, ОГРН: 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553732001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель
руководителя) ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тюкалинском районе"

Артюшенко Д.С.
24.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 69 от 24.01.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646130 Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, 119, скважина № 40-887
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Крутинское", Крутинский р-н р.п. Крутинка ул. Лесная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 21.01.2025 12:15
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.01.2025 14:20
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.01.2025
7. Дата окончания испытаний: 24.01.2025 12:34:05
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 614 Тк от 17.01.2025
10. Акт отбора проб: от 21.01.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21

14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	ОМЧ	МУК 4.2.3963-23	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,5 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	18 град.	+/-3,6 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

фельдшер-лаборант Бунькова Е. П., фельдшер-лаборант
Зайцева М. В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Никишина Л.В.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.